coverguard®

SCHEDA TECNICA EUROWINTER ISLANDE

Cod.

MO2490

Protezione termica

Protezione contro il freddo









Vantaggi

comfort polsino lungo e durata raddoppiata

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
2486	6	6	60
2487	7	6	60
2488	8	6	60
2489	9	6	60
2490	10	6	60
2491	11	6	60

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Pelle di vacchetta pieno fiore gialla, Pelliccia sintetica in poliammide, Impugnatura elastica sul palmo, Polsino di sicurezza, lunghezza totale 32 cm

SETTORI

Manutenzione

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

movimentazione outdoor in inverno, ambiente montano, attività sportive invernali, movimentazione e movimentazione refrigerata.

Lunghezza guanto - mm

320

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore Beige Forma Guanto

Sezione guanti Freddo

Tipo di guanto Tagliato e cucito

Materiale del supporto pala di tutto fiore in vacchetta

articolazione del guanto

Anteriale palmo

Tipo di cuoio

Finitura cuoio palmo

Materiale dorso

Tipo di cuoio

Materiale dorso

Tipo di cuoio

Finitura cuoio dorso

Padronanza

Pelle

Vachetta

Fiore

Materiale della foderapelliccia di poliammidePolsinoBordo arrotolato /

Chiusura elasticizzata sul dorso

del polsino

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/12308-01/E00-00 rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016

Esigenze generiche per i guanti di protezione

2.1.2.2.X.

Protezione contro i rischi meccanici

EN511:2006



Protezione contro il freddo.

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 05/07/2021