

Safety / Occhiali / 516 516 - Clear 1

Codice: 516.01.00.00 Data: 05-10-21 1/2



Marcatura Montatura (UE)	Marcatura Lente (UE)	Condizioni d'uso
Mod.516 U EN166 FT CE	2C-1.2 U 1 FT CE	Luminosità standard, Scarsa luminosità
Colore lente	Tecnologia lente	Materiale lente
Clear	Anti-Graffio	Policarbonato
Normative	Numero di scala	Resistenza meccanica
EN166, EN170	(20-1.2)	Impatto a bassa energia (F)
Classe ottica	Requisiti opzionali	Peso
Classe ottica (1)	Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)	24g



Safety / Occhiali / 516 2/2

>> https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/516/516-clear-1/



01.

ASTA DAL DESIGN RINNOVATO PER UNA MIGLIORE ERGONOMIA

02.

MODELLO AVVOLGENTE, GARANTISCE UN'OTTIMA PROTEZIONE LATERALE 03.

PONTE NASALE ANATOMICO IN MORBIDA GOMMA

04.

ASTE CON TERMINALI IN GOMMA ANALLERGICA COLORATA

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.