coverguard®

SCHEDA TECNICA MO60750

Cod. MO60750

Conchiglie antirumore









Vantaggi

- * Si adattano a tutti i tipi di elmetto da cantiere standard, con fessure pretagliati.
- * Facile da fissare e da sbloccare con incastro
- a clip.
- * Compatibile con gli accessori per elmetti da

cantiere (vedere pagine da 149 a 151)

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
60750	-	10	60

DESCRIZIONE

Gusci in ABS giallo, cuscinetti in PVC effetto pelle, adattatore POM con braccio regolabile,

SETTORI

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distrbuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per ambienti pericolosi che richiedono anche protezione della testa, Edifici e lavori pubblici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore Giallo dB 25,9dB

Caratteristiche * Conchiglie in ABS giallo

* Cuscinetti in PVC effetto pelle

* Adattatore in POM con braccetto regolabile

Altre Cuffie con adattatore

caratteristiche

 Peso
 237g

 SNR
 25,9dB

 H
 29,3

 L
 15,5

 M
 23,8

Rischio principale esposizione a rumori moderati che possono

causare la perdita dell'udito

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0501/1747/159/10/13/0503** rilasciato da CRITT (0501) Rue Albert-Einstein- Zone du Sanital 86100 CHATELLERAULT France

((

EPI CAT. III

EN352-3:2002

Cuffie con cerchietto (cuffie antirumore) montato su elmetto di protezione per l'industria.

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 02/06/2021