

## A644 - Guanto anti taglio CS D15 in nitrile

**Collezione:** CS

**Gamma:** PROTEZIONE MANI

**Materiali:** HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Nylon, Elastan

**Immersione:**

: 12

**Cartone esterno:** 144

---

### Informazioni prodotto

Il guanto in nitrile CS Cut D15 è stato progettato per i professionisti che richiedono un'eccezionale resistenza al taglio, comfort e destrezza in ambienti di lavoro ad alto rischio. Con un livello di taglio D, questo guanto offre una protezione robusta, garantendo al contempo la massima flessibilità per i lavori di precisione. Caratteristiche principali: Protezione antitaglio di livello D - Resistenza al taglio ad alte prestazioni per maneggiare in sicurezza materiali taglienti. Fodera calibro 15 - Leggera, traspirante e flessibile per essere indossata tutto il giorno. Rivestimento in schiuma di nitrile - Offre una presa eccezionale in condizioni di asciutto, bagnato e unto. Rinforzo del cavallo del pollice - Migliora la resistenza nelle aree ad alta usura, prolungando la durata del guanto. Compatibile con dispositivi touchscreen - Permette di utilizzare i dispositivi intelligenti senza dover togliere i guanti. Ideale per il settore automobilistico, l'edilizia, la manipolazione dei metalli e l'assemblaggio di precisione, il guanto in nitrile CS Cut D15 offre la combinazione perfetta di protezione, presa e durata per garantire sicurezza e produttività.

### CS

Presentazione della collezione di protezione per le mani resistenti al taglio della serie CS™. Ricco di funzioni come la compatibilità con touchscreen, cavallo rinforzato per il pollice ed etichette riflettenti per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. La collezione CS™ è progettata per fornire il più alto livello di resistenza al taglio, consentendo allo stesso tempo a chi lo indossa di svolgere i propri compiti, in modo sicuro e protetto. Questa collezione di otto guanti si adatta a quasi tutti gli ambienti di lavoro. Include un'opzione calibro 18 per la massima destrezza, un'opzione rivestita in lattice per una presa ottimale, un'opzione con palmo in pelle per la massima protezione dal calore. La serie CS garantisce la massima sicurezza, quando necessaria.

### PROTEZIONE MANI

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

---

### Norme

EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 (4X43D)

EN 407: 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO (A4)

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello ABRASIONE (6)

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello di PERFORAZIONE (4)



### Caratteristiche

- Resistenza al taglio di livello D
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Certificato EN388 con 3 lavaggi
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Certificato CE
- Nuovo articolo

**A644 - Guanto anti taglio CS D15 in nitrile****Codice doganale: 6116102091****Laboratorio**

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n...: NB: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
A644G8RXS	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0590	0.0476	5036108447985	15036108935434
A644G8RS	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0620	0.0476	5036108447961	15036108935410
A644G8RM	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0660	0.0476	5036108447954	15036108935403
A644G8RL	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0770	0.0476	5036108447947	15036108935397
A644G8RXL	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0850	0.0476	5036108447978	15036108935427
A644G8RXXL	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0890	0.0476	5036108447992	15036108935441