a socio unico Sede legale e amministrativa 20149 MILANO Via Monte Rosa, 21 Tel. 02.438291

Fax 02. 48005833 Cap. Soc.: € 10.400 i.v. C.F./P.I.: 07199040150 Reg. Imprese n° 229059 Trib. di Milano





PRD N° 0171 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Trib. di Milano R.E.A. nº 1147818

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: info@cimaconline.com - Internet: http://www.cimaconline.com

l' A.N.C.I. Servizi s.r.I. a socio unico - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465

rilascia:

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE MODULO B – ESAME CE DEL TIPO N° 0161/23485/16

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di Il Categoria:

Calzatura bassa art. "B0240"

Fabbricante (vedi note):

BASE PROTECTION SRL

VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61 76121 BARLETTA BT

Vigevano, 15/04/2016

II Responsabile Certificazione CE DPI del piede e della gamba

Pietro/Biglia

Il Responsabile Tecnico Giuseppe Bellotti

EC Type-Examination Certificate N° 0161/23485/16 del 15/04/2016 - Pagina: 1 di 4

a socio unico

Sede legale e amministrativa 20149 MILANO Via Monte Rosa, 21

Via Monte Rosa, 21 Tel. 02.438291 Fax 02. 48005833

Cap. Soc.: € 10.400 i.v. C.F./P.I.: 07199040150 Reg. Imprese n° 229059 Trib. di Milano R.E.A. n° 1147818





PRD Nº 0171 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: info@cimaconline.com - Internet: http://www.cimaconline.com

1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma UNI EN ISO

20345:2012

Modello: A - calzatura bassa

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di

gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 39 a 48 (punti francesi)

Identificazione della forma: U6552

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale metallico cod. "604"

inserto antiperforazione non metallico cod. "FnF"

plantare estraibile cod. "Dry'n air GEL"





a socio unico

Sede legale e amministrativa 20149 MILANO Via Monte Rosa, 21 Tel. 02.438291

Fax 02. 48005833 Cap. Soc.: € 10.400 i.v. Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

C.F./P.I.: 07199040150 Reg. Imprese nº 229059 Trib, di Milano R.E.A. nº 1147818

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: info@cimaconline.com - Internet: http://www.cimaconline.com

- 2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE - Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).
 - UNI EN ISO 20344:2012 Dispositivi di protezione individuale Metodi di prova per calzature.
 - UNI EN ISO 20345:2012 Dispositivi di protezione individuale Calzature di sicurezza.
- 3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

15/04/2016 RP 2016\0241-3-RP-2 C.I.M.A.C. del 15/04/2016 RP 2016\0241-3-RP-3 C.I.M.A.C. RP 2016\0241-3-RP-4 del 15/04/2016 C.I.M.A.C.

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di calzatura bassa art. "B0240" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma UNI EN ISO 20345:2012;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma UNI EN ISO 20345:2012: (Categoria S3)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 20345:2012 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.

a socio unico

a socio unico Sede legale e amministrativa 20149 MILANO Via Monte Rosa, 21 Tel. 02.438291 Fax 02. 48005833

Tel. 02.438291 Fax 02. 48005833 Cap. Soc.: € 10.400 i.v. C.F./P.I.: 07199040150 Reg. Imprese n° 229059 Trib. di Milano R.E.A. n° 1147818





PRD Nº 0171 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: info@cimaconline.com - Internet: http://www.cimaconline.com

5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- − la sigla "**C €**"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: B0240
- i riferimenti normativi: UNI EN ISO 20345:2012 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S3–SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: "BASE PROTECTION"
- la misura della calzatura.

6. Note:

- "Messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- "Fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare,
 e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- "Mandatario": una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- "Norma armonizzata": una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- "Accreditamento": attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni alto requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- "Valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;
- "Richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- "Ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- "Marcatura ←": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".