coverguard®

Scheda tecnica

ZOSMA

7ZOSM10 Cod.

Imbracatura & cinture





Imbracature anticaduta con cintura di mantenimento











Vantaggi

- * Indicatori di caduta
- * Bretelle regolabile
- * Bretelle e cinghie cosce di colore diverso
- * Etichetta protetta con registro delle ispezioni

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod. Cartone 7ZOSM10NSI 5

Esempi di applicazioni

- * Imbracatura anticaduta con cintura di mantenimento
- * Si può utilizzare in un sistema di arresto della caduta e/o di mantenimento

Vedere anche

Variante







7ALIO10

Descrizione

Caratter. 2 indicatori di caduta

Peso 1,87 kg Durata utile 10 anni

Cintura di regolabil, con schienale mantenimentomfort e 2 occhielli

portautensili

Regolazioni Bretelle, cinghie cosce e

cinghia sternale regolabili

Cinghia in poliestere 44 mm Cinghia

Punto di aggancio

2 punti anticaduta: 1 anello a D dorsale e 1 anello a D

per l'aggancio sternale. 2 anelli a D di mantenimento

laterali

Fibbie manuali **Fibbie**

Taglia universale Capacità

peso max utente 140 kg

Resistenza >15kN

alla rottura

Altre caratter.

Etichetta con protezione in velcro e registro di ispezione per controlli periodici

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/10359-04/E03-01

rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

EN361:2002 Imbracatura anticaduta

EN358:2018 Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o

trattenuta