PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FF50 - Tuta FR Aberdeen


Collezione: Abito da Lavoro

Fondamentale Bizflame **Gamma:** Protezione ignifuga

Tessuto del guscio: Bizflame Plus

350g

Quantità per scatola : 12



Ideale per le industrie off shore questa tuta top di gamma è disponibile in varie taglie per una vestibilità perfetta. Grazie alle certificazioni internazionali multi norma la tuta Aberdeen offre una protezione superiore in vari ambienti pericolosi.

Standard

EN 1149 -5
Fabric conforms to NFPA 2112
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Class 2 (A1 + A2)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/cm2 (HAF=82%))











Abito da Lavoro Fondamentale Bizflame

Gli indumenti Bizflame Plus forniscono protezione a diverse norme EN. Tutti i capi Bizflame Plus sono stati tesstati mediante la prova manichino rispettando la norma EN ISO 11612 ed hanno ottenuto ottimi risultati che dimostrano il livello di protezione offerto a chi lo indossa. cucito Triple cuciture ovunque per renderlo più forte negli ambienti più difficili. Il nastro ignifugo a lavaggio industriale assicura una maggiore visibilità. Previene l'accumulo di energia statica a chi lo indossa.

Protezione ignifuga

Questa linea di articoli multi norme è leader del settore per condizioni di lavoro pericolose. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Caratteristiche

- Certificato CE
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- 10 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento



Colori

	Corto	Reg	Tall	XTall
Navy		36" - 54"		
Arancione		36" - 54"		
Rosso		36" - 54"		

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FF50 - Tuta FR Aberdeen

Codice doganale: 6211321000

Laboratorio di test

West Yorkshire Testing Services

(Organismo certificatore n..: 2019)

PO Box 5

LS270QP, UK

Certificato numero: EC48683-01

Istruzioni lavaggio

1607 ★ O A X 50x

Articolo	Colore	Len	Wid	Hgt	Peso (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	DUN14
FF50ORR36	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.4900	0.0602	5036108258598	15036108747785
FF50ORR38	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.5200	0.0602	5036108258604	15036108747792
FF50ORR40	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.5600	0.0602	5036108258611	15036108747808
FF50ORR41	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.5800	0.0602	5036108275687	15036108765772
FF50ORR42	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.6000	0.0602	5036108258628	15036108747815
FF50ORR44	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.6800	0.0602	5036108258635	15036108747822
FF50ORR46	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.7200	0.0602	5036108258642	15036108747839
FF50ORR47	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.7400	0.0602	5036108275694	15036108765789
FF50ORR48	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.7600	0.0602	5036108258659	15036108747846
FF50ORR50	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.8000	0.0602	5036108258666	15036108747853
FF50ORR52	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.8400	0.0602	5036108258673	15036108747860
FF50ORR54	Arancione	43.0	28.0	50.0	1.8800	0.0602	5036108258680	15036108747877
	-				•	•		