



Guanti protezione dal freddo ACTIVARMR

Affronta gli elementi più estremi, i guanti ACTIVARMR usano PVC avanzato e isolamento in acrilico per presa e calore.

Ref: FG681

Varianti: 8 , 9 , 10 , 11

Certificazione 1: EN 388:2016
2 2 3 1 B

Certificazione 2: EN 511:2006
2,2,1


Aggiornato il: 12/07/2026

Materiale del prodotto	Coating material: PVC · Backing material: vinyl
Codice delle merci	61161080 Muffole e muffole, impregnati, rivestiti, ricoperti o laminati con materie plastiche o gomma, lavorati a maglia o all'uncinetto, e guanti, impregnati, rivestiti, ricoperti o laminati con materie plastiche, lavorati a maglia o all'uncinetto
Paese d'origine	Cina

CARATTERISTICHE

Rivestimento in PVC per un'eccellente presa e flessibilità anche a temperature estremamente basse • La tecnologia RIPEL respinge i liquidi mantenendo le mani calde e asciutte più a lungo • La struttura a 2 strati offre: rivestimento in PVC e guscio esterno in nylon flessibile contro liquidi e rischi meccanici (come tagli) • Interno in acrilico morbido e isolante per comfort e mani calde • Il guanto ActivArmr, impermeabile ai liquidi, offre un'eccezionale combinazione di calore e destrezza • Sufficientemente sottile per la manipolazione di piccoli pezzi, ma abbastanza resistente da proteggere in ambienti di lavoro intensi, ActivArmr sfida gli elementi

ICONE PRODOTTO



EN 511