


7.5 FONDAZIONE

Schema di fondazione per il dimensionamento dei plinti per il fissaggio a terra (valido solo come riferimento).

E' responsabilità dell'installatore la valutazione delle dimensioni e dei materiali della fondazione, in base alle caratteristiche del terreno e dell'ambiente di installazione. Effettuare, se necessario, il calcolo strutturale.



8 POSARE LA PIASTRA DI FONDAZIONE

RISCHI



DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE



- La barriera deve essere installata con la piastra di fondazione.
- Lo schema di fondazione, riportato nella pagina precedente, fornisce, a titolo puramente indicativo, le caratteristiche della fondazione. Lo schema considera la barriera nei limiti di applicazione massimi indicati in questo manuale e nella condizione più gravosa. È responsabilità dell'installatore la valutazione delle dimensioni e dei materiali della fondazione in base alle caratteristiche del terreno e dell'ambiente di installazione. Effettuare se necessario il calcolo strutturale.



1. Eseguire lo scavo nel terreno. Riempire con calcestruzzo.
2. 5 Assemblare la piastra di fondazione.
3. 6 Immergere la piastra di fondazione, lasciando scoperta la superficie.



La piastra deve essere al centro del plinto. Controllare l'orizzontalità della piastra con una livella a bolla.

Pulire dal calcestruzzo la superficie della piastra e i dadi con rondelle, per consentire di rimuoverli quando necessario.

4. Attendere il consolidamento del calcestruzzo.



9 MONTARE IL CORPO BARRIERA

RISCHI



DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE



Prima di procedere, attendere che il calcestruzzo del plinto sia solidificato.

1.  7 Rimuovere dalla piastra i 4 dadi con rondelle.
2. Pulire la superficie della piastra di fondazione.
3. Posizionare il corpo barriera sulla fondazione, in corrispondenza dei 4 fissaggi.
4. Fissare il corpo barriera mediante un dado con rondella su ogni fissaggio della fondazione.

