

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# P311 - Mascherina antipolvere con Valvola FFP3 (PK10)


**Collezione:** Mascherina monouso FFP3

**Gamma:** Mascherine Monouso

Materiali: Poliestere, Polipropilene soffiato, Polipropilene,

Elasticizzato

Cartone esterno: 16



Scoprite il massimo comfort e la massima protezione con il nostro respiratore FFP3 preformato con valvola, privo di parti metalliche. Grazie alla bassa resistenza respiratoria e alla morbida schiuma nasale, è progettato ergonomicamente per adattarsi alla maggior parte delle forme del viso. Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente una facile rimozione, mentre la valvola di espirazione ad alte prestazioni riduce efficacemente il calore e l'umidità all'interno della maschera. Testato per l'intasamento con Dolomite per un massimo comfort respiratorio, è la scelta perfetta per le vostre esigenze respiratorie.



La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. La qualità e le prestazioni eccezionali sono garantite dalla nostra gamma di maschere monouso.

## **Mascherine Monouso**

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti in tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

#### **Norme**

EN 149 FFP3 (NR D)



## Caratteristiche

- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.
- $\bullet$  La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- $\bullet$  100% metal free
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Nuovo articolo
- · Non magnetico esente da nichel e ferro



# PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P311 - Mascherina antipolvere con Valvola FFP3 (PK10) Codice doganale: 6307909311

Laboratorio

# **Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
P311WHR	Bianco	58.0	31.0	39.0	0.2100	0.0701	5036108444540	15036108931689