



Cappucci di emergenza con filtro

Dispositivo di fuga con filtro

I cappucci di emergenza con filtro PARAT® sono stati sviluppati in collaborazione con gli utilizzatori, per rendere la fuga quanto più rapida possibile. Grazie al comfort ottimizzato, alla custodia robusta e al filtro sigillato, il cappuccio protegge l'operatore per almeno 15 minuti da gas tossici industriali, fumi, vapori e particolati.

Cappucci di emergenza con filtro Dräger PARAT®

Cappuccio ben visibile

Cappuccio di colore ad alta visibilità

Bardatura interna

Grazie alla bardatura elastica interna, non occorre altro sistema di fissaggio aggiuntivo del cappuccio.

Filtro ad alte prestazioni

Data di scadenza del filtro chiaramente indicata; filtro automaticamente sospinto verso l'esterno all'apertura dell'imballaggio

Valvola di espirazione

Convoglia l'aria espirata dall'interno della maschera direttamente all'esterno

Protezione completa

Durata utile complessiva di 16 anni (a condizione che il filtro venga sostituito dopo 8 anni); il cappuccio assicura la protezione delle vie respiratorie e degli occhi

Perfetta visibilità

Campo visivo esteso grazie alla visiera specificamente conformata e visibilità sempre perfetta grazie al rivestimento antiappannante

Forma ergonomica

Semimaschera interna specificamente studiata per adattarsi a qualunque conformazione del viso

Collarino in tessuto

Collarino in tessuto flessibile

D-85039-2013-pi

D-85039-2013

Cappucci di emergenza con filtro Dräger PARAT®

Custodia rigida Hard Case

Custodia morbida Soft Pack



Vantaggi

Pronti alla fuga in solo 3 mosse

Un sistema particolarmente innovativo e intuitivo: aprendo la custodia morbida o rigida, il tappo si stacca automaticamente dal filtro, sospingendolo verso l'esterno in posizione di utilizzo, per un'immediata applicazione del cappuccio. Grazie alla bardatura elastica interna, non è necessaria nessun'altra regolazione. Basta semplicemente aprire la confezione, estrarre il cappuccio e indossarlo per poi evacuare l'area pericolosa.

Protezione affidabile

Scelta tra emergenza in caso d'incendio, per aree industriali o la combinazione di entrambe. I cappucci di emergenza sono dotati di filtri combinati potenti, in grado di proteggere efficacemente da un'ampia gamma di gas tossici industriali e/o fumi, vapori e particolati, a seconda della versione. I filtri sono omologati a norma EN 403:2004 per i cappucci di emergenza in caso di incendio e/o DIN 58647-7 per i cappucci con filtro per aree industriali. Inoltre, le versioni per aree industriali sono testate secondo la norma 14387:2004 per i filtri antigas e combinati.

Per garantirne la sicurezza per tutta la lunga durata di servizio, il filtro è sigillato ermeticamente con due appositi tappi.

Durata utile di 16 anni

Cambiando il filtro dopo otto anni, si prolunga la durata utile del cappuccio di emergenza Dräger PARAT fino a 16 anni. Dräger offre un servizio di sostituzione dei filtri o, alternativamente, un training qualificato per i vostri dipendenti.

Robusto ed ergonomico

Per la realizzazione delle custodie, morbide e rigide, dei cappucci di emergenza Dräger PARAT si è prestata grande attenzione sia all'ergonomia che al comfort. Durante gli interventi, il cappuccio di emergenza si può fissare a scelta tramite cintura, tracolla, clip di fissaggio in cintura o a coccodrillo. Per la custodia rigida Hard Case è disponibile inoltre uno speciale supporto a parete. Inoltre, le custodie dei cappucci di emergenza Dräger PARAT, grazie alla loro robustezza, proteggono il dispositivo da eventuali danni.

Diversi tipi di custodie

Sono disponibili due tipi di custodie: la versione morbida Soft Pack protegge dalla polvere (IP5), mentre la versione rigida Hard Case protegge anche da eventuali spruzzi (IP54). Entrambi i tipi di custodia dispongono di una finestra di controllo per verificare la data di scadenza del filtro e lo stato del dispositivo. Particolarmente pratico: il sigillo di sicurezza posto sulla chiusura della custodia garantisce che non sia stata aperta.

Per i cappucci PARAT di emergenza in caso d'incendio, sono disponibili due ulteriori tipi di custodia. Il PARAT 5550 con custodia e tasca ignifughe è l'unico cappuccio di emergenza in caso d'incendio approvato per l'uso insieme agli autorespiratori (Dräger). In alternativa, il PARAT 5510 Single Pack, fornito in una compatta scatola di cartone e con tappo filtro standard, può essere riposto in poco spazio a bordo dei mezzi antincendio.

Dettagli



D-85039-2013

Cappuccio Dräger PARAT® 4700 per aree industriali



D-85029-2013

Cappuccio Dräger PARAT® 5500 per fuga in caso d'incendio



D-85039-2013

Cappuccio Dräger PARAT® 7500 per aree industriali e fuga in caso d'incendio



D-7610-2023

Dräger PARAT® Hard Case (custodia rigida)



D-5312-2023

Dräger PARAT® Soft Pack (custodia morbida)



D-85122-2013 D-42474-2015

Dräger PARAT® 5510 Single Pack and PARAT® 5550 Holster

Accessori



D-85043-2013

Cappuccio per addestramento PARAT

Il cappuccio per addestramento Dräger PARAT è ideale per addestrare gli operatori a indossare e usare correttamente i cappucci di emergenza. Le versioni per addestramento comprendono un finto filtro per uso igienico. Sono disponibili nelle versioni Single Pack, Soft Pack, Hard Case e anche Refill Pack per l'addestramento con le versioni con tasca ignifuga.

Accessori

D-85100-2013



Supporto a parete PIN per PARAT Hard Case

Ideale per tenere le unità fisse in un punto centrale. Per esempio in edifici pubblici, dove potrebbero essere necessari in caso di emergenza. Oppure in punti specifici dove potrebbero essere necessari come misura di sicurezza. Il supporto a parete PIN può essere fissato alla custodia Hard Case tramite i punti di attacco ausiliari.

D-21254-2015



Supporto a parete HOOK per PARAT Hard Case

Ideale per tenere le unità fisse in un punto centrale. Per esempio in edifici pubblici, dove potrebbero essere necessari in caso di emergenza. Oppure in punti specifici dove potrebbero essere necessari come misura di sicurezza. Il vantaggio particolare del supporto a parete HOOK è che, una volta fissato, consente di attaccare alla custodia Hard Case una tracolla.

ST-14719-2008



Cintura tessile

Ideale per portare con sé l'unità tutti i giorni in modo sicuro. La cintura tessile è resistente e comoda da indossare. È utilizzabile sia con la versione Soft Pack sia con la versione Hard Case.

ST-14720-2008



Cintura in plastica

Ideale per portare con sé l'unità tutti i giorni in modo sicuro. La cintura rivestita in plastica flessibile è facile da pulire, specialmente dopo il lavoro in ambienti difficili. È utilizzabile sia con la custodia morbida Soft Pack sia con la custodia rigida Hard Case.

Accessori

D-1243-2021



Cintura antistatica

Cintura con rivestimento antistatico, lavabile. Larghezza cintura: 3,8 cm, lunghezza: regolabile da 70 a 115 cm. È utilizzabile con Dräger Oxy SR, PARAT Soft Pack e PARAT Hard Case.

D-7276-2026



Tracolla per PARAT

La tracolla è perfetta per le operazioni brevi e ricorrenti, in cui l'unità deve essere afferrata rapidamente dall'utilizzatore. Può essere fissata ai punti di attacco ausiliari sulla versione Hard Case o sui passanti attaccati al Soft Pack.

D-92815-2013



Clip di fissaggio in cintura

Può essere usata con una normale cintura. Ideale per gli impieghi di breve durata, come ispezioni o manutenzione, in cui l'unità viene attaccata e staccata con frequenza dalla cintura. Può essere fissata alla versione Hard Case tramite i punti di attacco ausiliari. Per il fissaggio alla versione Soft Pack è necessaria una piastra di adattamento.

D-85103-2013



Clip a coccodrillo

La clip a coccodrillo è un'ottima soluzione per gli impieghi di breve durata in cui si richiede un fissaggio rapido e sicuro. È ideale per l'attacco su indumenti da lavoro o tasche. Può essere fissata alla versione Hard Case tramite i punti di attacco ausiliari. Per il fissaggio alla versione Soft Pack è necessaria una piastra di adattamento.

Accessori

D-92814-2013



Passante per PARAT Hard Case

Ideale per trasportare l'unità in combinazione con un moschettone. Sul Soft Pack è già incluso, mentre è opzionale per la versione Hard Case, su cui è fissabile tramite i punti di attacco ausiliari.

D-6092-2014



Piastra di adattamento per PARAT® Soft Pack

La piastra di adattamento è necessaria per attaccare la clip di fissaggio in cintura o a coccodrillo al Soft Pack.

D-21251-2015



Borsa per PARAT® 5510 Single Pack

Borsa per 2 PARAT® 5510 Single Pack

Prodotti correlati

D-42499-2015



Dräger PARAT® 5550

Dräger PARAT® 5550 è un cappuccio di emergenza per fuga in caso d'incendio contenuto in una tasca ignifuga e appositamente sviluppato per l'uso da parte delle squadre di soccorso antincendio nelle operazioni di soccorso. Principale vantaggio: il sistema PARAT® 5550 abbinato a un respiratore Dräger è approvato a norma EN 137:2006, Tipo 2.

D-36243-2021



Dräger PARAT® 1200

Progettato secondo criteri di semplicità, Dräger PARAT® 1200 è un dispositivo di fuga estremamente compatto con boccaglio/stringinaso, dotato di un filtro multigas ABEK che offre 10 minuti di protezione contro una varietà di gas e vapori industriali tossici. Questo dispositivo salvavita è approvato ai sensi dell'unica normativa riconosciuta in materia di dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7).

D-11943-2019



Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100 è un dispositivo di fuga a semimaschera con filtro multi-gas ABEK15 incorporato. Grazie alla custodia robusta ed ergonomica, è un dispositivo compatto e facile da trasportare. È approvato ai sensi dell'unica normativa riconosciuta in materia di dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7) e garantisce un tempo di fuga minimo di 15 minuti.

D-11940-2019



Dräger PARAT® 3160

Dräger PARAT® 3160 è un dispositivo di fuga a semimaschera con filtro multi-gas ABEK15 incorporato. È approvato ai sensi dell'unica normativa riconosciuta in materia di dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7) e garantisce un tempo di fuga minimo di 15 minuti. Rispetto al modello PARAT® 3100, la semimaschera e il filtro sono sigillati sottovuoto in un sacchetto barriera in alluminio, che rende questo modello più adatto a zone climatiche diverse.

Prodotti correlati


D-5833-2014



Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200 è un dispositivo di fuga con boccaglio / stringinaso e filtro multi-gas ABEK15. Grazie alla custodia robusta ed ergonomica, è un dispositivo compatto e facile da trasportare. È approvato ai sensi dell'unica normativa riconosciuta in materia di dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7) e garantisce un tempo di fuga minimo di 15 minuti.

D-28605-2015



Dräger PARAT® 3260

Dräger PARAT® 3260 è un dispositivo di fuga con boccaglio / stringinaso e filtro multi-gas ABEK15. È approvato ai sensi dell'unica normativa riconosciuta in materia di dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7) e garantisce un tempo di fuga minimo di 15 minuti. Rispetto al modello PARAT® 3200, il dispositivo e il filtro sono sigillati sottovuoto in un sacchetto barriera in alluminio, che rende questo modello più adatto a zone climatiche diverse.

Dati tecnici

	Dräger PARAT® 4700	Dräger PARAT® 5500	Dräger PARAT® 7500	Dräger PARAT® per addestramento
Caratteristiche del filtro	Filtro combinato ABEK-P3 contro gas tossici, vapori e particolati	Filtro combinato CO P2 contro fumi tossici, vapori e particolati	Filtro combinato ABEK CO P3 contro gas tossici, vapori, particolati e fumi	-
Durata di utilizzo	Almeno 15 minuti			-
Durata utile complessiva	16 anni (previa sostituzione del filtro dopo otto anni)			-
Peso	Dräger PARAT® 4720: 675 g Dräger PARAT® 4730: 740 g	Dräger PARAT® 5510: 590 g Dräger PARAT® 5520: 660 g Dräger PARAT® 5530: 720 g Dräger PARAT® 5550: 706 g	Dräger PARAT® 7520: 770 g Dräger PARAT® 7530: 830 g	Single Pack: 440 g Soft Pack: 510 g Hard Case: 570 g Refill Pack: 360 g
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	Dräger PARAT® 4720: 245 x 160 x 110 mm Dräger PARAT® 4730: 249 x 156 x 115 mm	Dräger PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 mm Dräger PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 mm Dräger PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 mm Dräger PARAT® 5550: 201 x 160 x 130 mm	Dräger PARAT® 7520: 235 x 160 x 115 mm Dräger PARAT® 7530: 249 x 156 x 115 mm	Single Pack: 190 x 135 x 90 mm Soft Pack: 215 x 155 x 105 mm Hard Case: 241 x 143 x 107 mm Refill Pack: 190 x 145 x 110 mm
Omologazioni	DIN 58647-7:1997	EN 403:2004 PARAT® 5550: omologato anche secondo EN 137:2006 Tipo 2	EN 403:2004 DIN 58647-7:1997	-
	Testato anche secondo EN 14387	Testato anche per l'utilizzo in presenza di H ₂ S (2500 ppm) secondo DIN 58647-7:1997	Testato anche secondo EN 14387	

Efficienza filtro antigas a norma DIN 58647-7:1997*

Tipo	Gas di prova	Concentrazione in ppm	Durata minima di utilizzo in min
A	Cicloesano (C ₆ H ₁₂)	2.500	15
B	Cloro (Cl ₂)	2.500	15
B	Idrogeno solforato (H ₂ S)	2.500	15
B	Acido cianidrico (HCN)	2.500	15
E	Biossido di zolfo (SO ₂)	2.500	15
K	Ammoniaca (NH ₃)	2.500	15
B	Idrogeno solforato (H ₂ S)	10.000	5

* Condizioni di prova: 30 L/min, umidità relativa 70%, 20 °C / 68 °F

Dati tecnici

Efficienza filtro antigas a norma EN 403:2004*

Gas di prova	Concentrazione in ppm	Durata minima di utilizzo in min
Monossido di carbonio (CO)	2.500	15
	5.000	15
	7.500	15
	10.000	15
Acroleina (Propenale)	100	15
Acido cloridrico (HCl)	1.000	15
Acido cianidrico (HCN)	400	15

* Condizioni di prova: 30 L/min, umidità relativa 70%, 20 °C / 68 °F

Efficienza filtro antigas a norma EN 14387*

Tipo	Gas di prova	Concentrazione in ppm	Durata minima di utilizzo in min
A	Cicloesano (C ₆ H ₁₂)	1000	70
B	Cloro (Cl ₂)	1000	20
	Idrogeno solforato (H ₂ S)	1000	40
	Acido cianidrico (HCN)	1000	25
E	Biossido di zolfo (SO ₂)	1000	20
K	Ammoniaca (NH ₃)	1000	50

* Condizioni di prova: 30 L/min, umidità relativa 70%, 20 °C / 68 °F

Ordini

Cappucci di emergenza Dräger PARAT®

Dräger PARAT 4720, Soft Pack	3721333
Dräger PARAT® 4730, Hard Case	R 59 431
Dräger PARAT® 5510, Single Pack	R 59 415
Dräger PARAT® 5520, Soft Pack	3721330
Dräger PARAT® 5530, Hard Case	R 59 435
Dräger PARAT® 5550, Firecustodia ignifuga	R 59 445
Dräger PARAT® 7520, Soft Pack	3721329
Dräger PARAT® 7530, Hard Case	R 59 437
Cappuccio per addestramento Dräger PARAT® Soft Pack	3721327
Cappuccio per addestramento Dräger PARAT® Hard Case	R 59 430
Cappuccio per addestramento Dräger PARAT®, Single Pack	R 59 410
Cappuccio per addestramento Dräger PARAT®, Refill Pack	3700515

Accessori

Set filtro di ricambio: Dräger PARAT® 4700 (include filtro ABEK P3 e sigillo di sicurezza)	R59471
Set filtro di ricambio: Dräger PARAT® 5510 (include filtro CO P2 ed etichetta)	R59474
Set filtro di ricambio: Dräger PARAT® 5520/5530 (include filtro CO P2 e sigillo di sicurezza)	R59475
Set filtro di ricambio: Dräger PARAT® 7500 (include filtro ABEK CO P3 e sigillo di sicurezza)	R59477
Supporto a parete PIN per Dräger PARAT® Hard Case	R59451
Supporto a parete HOOK per Dräger PARAT® Hard Case	R59452
Cintura tessile	6733934
Cintura in plastica	R53026
Cintura antistatica	3715595
Tracolla	R59461
Clip di fissaggio in cintura	R59456
Clip a coccodrillo	R59455
Piastra di adattamento per Dräger PARAT® Soft Pack	R58742
Passante per Dräger PARAT® Hard Case	R59457
Borsa trasporto per 2 Dräger PARAT® 5510	R51907
Finto filtro per cappucci addestramento Dräger PARAT®	R59479
Cinghie tappo filtro per cappucci addestramento Dräger PARAT®	R59482
Sigillo di sicurezza per cappucci Dräger PARAT®	R59484
Set adesivi luminescenti per Dräger PARAT® 4720	3725783

Ordini

Set adesivi luminescenti per Dräger PARAT® 5520	3725782
Set adesivi luminescenti per Dräger PARAT® 7520	3725785
Set adesivi luminescenti per cappuccio addestramento Dräger PARAT®	3725787

Accessori speciali per Dräger PARAT® 5550

Tasca accessori grande	R 59 491
Tasca accessori piccola	R 59 492
Tasca per cappuccio	R 59 490
Tracolla	R 59 462
Refill pack	R 59 476
Moschettone Dräger 65 x 6,5 mm	R 55 573
Set di ricambio passante aribile	R 59 493

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck

www.draeger.com

ITALIA

Draeger Italia S.p.A.

Via Galvani, 7

20094

☎ +39 02 45 87 21

☎ +39 02 45 84 515

+39 02 48 60 24 64

✉ infoitaly@draeger.com

Dräger Schweiz AG

Waldeggstrasse 30

3097, Liebefeld

☎ +41 58 748 74 74

☎ +41 58 748 74 01

✉ info.ch@draeger.com



Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci