



<b>Linea</b>	<b>Modello</b>	<b>Articolo</b>
<b>P&amp;P</b>	<b>PETTORINA</b>	<b>STX04101</b>

**ABBIGLIAMENTO BASIC**



**TESSUTO:**  
100% cotone drill massaua sanforizzato

**SPECIFICHE:**  
Chiusura anteriore con bottoni coperti  
Apertura laterale chiusa con due bottoni  
Elastico in vita  
Due tasche anteriori applicate  
Tasca porta metro  
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone  
Tascone sulla pettorina chiusa con cerniera  
Bretelle regolabili con fibbie in plastica  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

**IMBALLAGGIO:**  
Cartone da 15

**PITTOGRAMMI:**

**CE PRIMA CATEGORIA**



Testato per sostanze nocive:  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)



**Campi d'impiego:**

Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo generico. Adatto per qualsiasi attività lavorativa anche per periodi prolungati di utilizzo.

**INFO TECNICHE:**

Peso tessuto: 260 gr/mq

Colori disponibili: 01 Blu – 07 Bianco

Taglie: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

Categoria: **CE PRIMA**

Certificazioni: **UNI EN ISO 13688:2013**

**PRESTAZIONI:**

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:**

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA A 150°C AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C

**TABELLA TAGLIE:**

	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	XS	S		M		L		XL		2XL		3XL
VITA	42	44	47	48	50	52	54	56	58	60	62	64
BACINO	51	52	53	55	57	59	61	63	65	67	68	70
INTERNO GAMBA	74	75	76	77	78	79	80	81	82	82	83	84
LUNGHEZZA	116	117	119	121	123	125	126.5	128	129.5	130	131.5	133



<b>Linea</b>	<b>Modello</b>	<b>Articolo</b>
<b>P&amp;P</b>	<b>PETTORINA</b>	<b>STX04101</b>

**LIMITI:**

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

**CONSIGLI PER L'USO:**

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione.

**PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:**

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali

<b>Linea</b>	<b>Modello</b>	<b>Articolo</b>
<b>P&amp;P</b>	<b>PETTORINA</b>	<b>STC04101</b>

**ABBIGLIAMENTO BASIC**


**TESSUTO:**  
100% cotone drill massaua sanforizzato

**SPECIFICHE:**  
Chiusura anteriore con bottoni coperti  
Apertura laterale chiusa con due bottoni  
Elastico in vita  
Due tasche anteriori applicate  
Tasca porta metro  
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone  
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera  
Bretelle regolabili con fibbie in plastica  
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

**IMBALLAGGIO:**  
Cartone da 15

**PITTOGRAMMI:**

**CE** PRIMA CATEGORIA



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**

066270.0 CENTROCOT

Testato per sostanze nocive:  
www.oeko-tex.com/standard100



**Campi d'impiego:**

Capo d'abbigliamento da lavoro per utilizzo generico. Adatto per qualsiasi attività lavorativa anche per periodi prolungati di utilizzo.

**INFO TECNICHE:**

Peso tessuto: 260 gr/mq

Colori disponibili: 02 Verde – 03 Kaki

Taglie: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

Categoria: **CE** PRIMA

Certificazioni: UNI EN ISO 13688:2013

**PRESTAZIONI:**

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5 < pH < 9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:**

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA A 150°C AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C

**TABELLA TAGLIE:**

	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	XS	S		M		L		XL		2XL		3XL
VITA	42	44	47	48	50	52	54	56	58	60	62	64
BACINO	51	52	53	55	57	59	61	63	65	67	68	70
INTERNO GAMBA	74	75	76	77	78	79	80	81	82	82	83	84
LUNGHEZZA	116	117	119	121	123	125	126.5	128	129.5	130	131.5	



<b>Linea</b>	<b>Modello</b>	<b>Articolo</b>
<b>P&amp;P</b>	<b>PETTORINA</b>	<b>STC04101</b>

**LIMITI:**

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

**CONSIGLI PER L'USO:**

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione.

**PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:**

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali