



Scarponi Stringati per Cella Frigorifera Oslo

Lo scarponc stringato per cella frigorifera Goldfreeze® Oslo è un modello di alta qualità e leggerezza, progettato per ambienti di freddo estremo. Presenta una punta in fibra di vetro e un'intersuola in Kevlar per maggiore sicurezza, con tomaia in pelle Apollo nera e fodera interna in pelliccia sintetica per il massimo calore.

Rif: 7306000

Varianti: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Area di utilizzo: magazzino frigorifero

Gender: Unisex

Certificazione 1: EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S CI HRO SC FO SR

Certificazione valida fino al: 05/08/2030

Aggiornato il: 27/07/2026

Puntale	Composite 200J
CAT	II
DoC	Il DPI qui descritto soddisfa i criteri dell'articolo 19 (b), categoria di rischio II: controllo interno della produzione (modulo B) di cui all'allegato V, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI, in conformità al regolamento DPI (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale
Codice delle merci	64034000 Calzature con puntale protettivo metallico, con suola esterna di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o di cuoio artificiale e tomaia di cuoio (escl. calzature sportive e calzature ortopediche)
Paese d'origine	Cina

CARATTERISTICHE

- Scarponi stringati per celle frigorifere di alta qualità e leggeri.
- Puntale in fibra di vetro S3 e intersuola in Kevlar.
- Tomaia in pelle Apollo nera.
- Completamente foderati in pelliccia sintetica, dalla punta al gambale.
- Suola flessibile in PU/nitrile che non si crepa a basse temperature, con resistenza allo scivolamento SRC.
- Dettagli e lacci arancioni.

Composizione:

Tomaia: Pelle Apollo pieno fiore morbida e anti-crepa.

Fodera: Pelliccia sintetica completa.

Puntale interno: Nuova tecnologia non metallica in fibra di vetro.

Intersuola interna: Kevlar anti-penetrazione.

Suola: PU/nitrile flessibile, anti rottura.

Packaging: Cartone 100% riciclato e riciclabile, inchiostri sostenibili e senza adesivi. Privo di plastica monouso.

Certificazioni: EN ISO 20345 S3 – CI – HRO – SRC

Colore: Nero

Taglie: UK 5 – UK 13