



## Vantaggi

---

### Montati a parete o portatili

I filtri PAS possono essere montati a parete o collocati sul pavimento. Le connessioni delle versioni montate a parete si trovano nella parte inferiore. Ciò consente agli utenti che utilizzano i respiratori di muoversi in tutte le direzioni senza piegare i tubi. La versione portatile con maniglia di trasporto e connessioni laterali è dotata di tre gambe che ne impediscono il contatto con superfici non pulite e garantiscono inoltre un posizionamento più stabile su superfici irregolari.

---

### Pressione dell'aria regolabile manualmente

La pressione principale può essere facilmente regolata nel filtro utilizzando un'apposita chiave. Ciò significa che è possibile collegare il respiratore ad aria compressa in conformità con le normative DIN EN 14593 e DIN EN 14594 per le maschere a pressione positiva e a pressione normale. La pressione impostata viene visualizzata direttamente dal manometro posto sul filtro.

---

### Compatibile con tutti i sistemi di respirazione Dräger

I filtri PAS collegati, ad esempio, al circuito di distribuzione di uno stabilimento, sono il complemento ideale per l'intero sistema airline con componenti Dräger (ad es. ASV congiuntamente a PAS Colt, ecc.).

---

### Ulteriori vantaggi

- due versioni: per tre (760 L/min) o cinque persone (1080 L/min) al massimo
- compresi in dotazione: filtri a carboni attivi e antiparticelle solide e liquide, inclusa umidità, gocce di olio e cattivi odori
- opzionale: prefiltro per alte concentrazioni di sporco
- involucro robusto, stabile, realizzato in polietilene

## Dettagli



D-46349-2012

Filtro PAS® Dräger - portatile



D-32383-2011

Filtro PAS® Dräger - montato a parete

## Componenti del sistema



ST-6185-2007

### Dräger PAS® ASV

La valvola di commutazione automatica Dräger PAS® ASV consente all'utilizzatore di collegare l'autorespiratore ad aria compressa a una sorgente d'aria esterna, ad esempio il circuito di distribuzione aria di uno stabilimento, con la certezza che se l'alimentazione esterna dovesse fallire, l'aria continuerà ad essere erogata in modo sicuro e senza interruzione dalle bombole indossate dall'utilizzatore.



ST-3857-2003

### Dräger PAS® Colt

Abbinando flessibilità e semplicità d'uso con un design dei respiratori di ultimissima concezione, Dräger PAS® Colt è uno dei sistemi tecnologicamente più avanzati per la fuga d'emergenza e le operazioni di breve durata.

## Componenti del sistema



ST-3559-2003

### Dräger PAS® Micro

Abbinando flessibilità e semplicità d'uso con un design dei respiratori di ultimissima concezione, Dräger PAS® Micro è uno dei sistemi tecnologicamente più avanzati per la fuga d'emergenza e le operazioni di breve durata.



D-12260-2014

### Dräger X-plore® 9x00 e PAS X-plore®

La serie Dräger X-plore® 9x00 è concepita per applicazioni industriali leggere e fornisce una protezione respiratoria confortevole e affidabile. Grazie a caratteristiche quali l'esclusiva funzione di riduttore di flusso e autotest, gli operatori possono godere di maggiore comfort operativo, sicurezza e flessibilità.



D-44231-2012

### Dräger CPS 7800

Il modello Dräger CPS 7800 riutilizzabile con tenuta stagna ai gas fornisce un'eccellente protezione dalle sostanze pericolose gassose, liquide, solide e in aerosol perfino in aree esplosive. Grazie al suo materiale innovativo e al nuovo design, offre maggior comfort e flessibilità quando si deve entrare in spazi confinati e lavorare con sostanze criogeniche.



D-1880-2018

### Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Leggere e comode da indossare: le tute antispruzzo a tenuta di liquidi Dräger SPC 4X00 offrono una protezione affidabile contro le polveri e le particelle più fini, numerose soluzioni alcaline e acidi inorganici concentrati, e sono inoltre resistenti a una vasta gamma di sostanze chimiche liquide organiche. Sono certificate CE e classificate come tipo 3, 4, 5 e 6.

## Componenti del sistema



D-1723-2018

### SPC 4700 con CVA 0700

Comfort e libertà di movimento con protezione ottimale grazie alla combinazione della tuta protettiva a tenuta di liquidi Dräger SPC 4700 con il giubbotto CVA 0700. Questa tuta di tipo 3 offre una protezione affidabile contro le sostanze chimiche mentre il giubbotto fornisce l'aria per la respirazione e una piacevole ventilazione di raffreddamento.

## Dati tecnici

### Serie filtri Dräger PAS®

Filtro antiparticelle	sì
Filtro ai carboni attivi	sì
Prefiltro	opzionale
Pressione massima d'ingresso	16 bar
Zona Ex	Atex Zona 2

	Versione per il montaggio a parete	Versione portatile
Misure	430 x 280 x 162 cm	570 x 410 x 224 cm
Peso	4,5 - 6,0 kg	5,0 - 6,5 kg
	<b>F3000/3500:</b>	<b>F5000/5500:</b>
Portata	760 L/min	1080 L/min
Connettore di ingresso	1/4" BSP (filettatura esterna)	3/8" BSP (filettatura esterna)
Connettore di uscita	3 x connettori CEJN	5 x connettori CEJN

## Ordini

Dräger PAS® serie 3000	Portata	Prefiltro	Modello	Peso	Codice articolo
Dräger PAS® F3000	760 (L/min)	-	montato a parete	4,5 kg	33 59 915
Dräger PAS® F3000 P	760 (L/min)	-	portatile	5,0 kg	33 59 916
Dräger PAS® F3500	760 (L/min)	con prefiltro	montato a parete	5,5 kg	33 59 921
Dräger PAS® F3500 P	760 (L/min)	con prefiltro	portatile	6,0 kg	33 59 922
<b>Dräger PAS® serie 5000</b>					
Dräger PAS® F5000	1080 (L/min)	-	montato a parete	5,0 kg	33 59 923
Dräger PAS® F5000 P	1080 (L/min)	-	portatile	5,5 kg	33 59 924
Dräger PAS® F5500	1080 (L/min)	con prefiltro	montato a parete	6,0 kg	33 59 925
Dräger PAS® F5500 P	1080 (L/min)	con prefiltro	portatile	6,5 kg	33 59 926

Note

## Note

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.  
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### ITALIA

Draeger Italia S.p.A.  
Via Galvani, 7  
20094 Corsico (MI)  
Tel +39 02 45 87 21  
Fax +39 02 45 84 515  
Fax +39 02 48 60 24 64  
[infoitaly@draeger.com](mailto:infoitaly@draeger.com)

### SVIZZERA

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Potrete trovare il vostro  
responsabile vendite locale  
in: [www.draeger.com/](http://www.draeger.com/)  
contattateci

